

• TRAVERSE • WHEEL-FREE JACKS • ACHSHEBER • TRAVERSES DE LEVAGE • GATOS DE ELEVACIÓN

- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente
- Great lifting height
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control
- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem
- Grande course de levage.
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Grande altura de elevación.
- Dispositivo de traslación sobre rodillos elásticos.
- Dispositivo de bloqueo mecánico a inserción automática y desbloqueo manual.
- Mando de bajada a dos manos de tipo hombre presente.



Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.
See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.
Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp.
Voir le tarif pour les références des éleveurs ou utiliser chaque traverse.
Ver la lista de precios para las referencias de los elevadores donde utilizar cada gato.



J20 PNX



J20 Series - 2.000 kg


manual M	air hydraulic (6-10 bar) P	air-hydraulic large (6-10 bar) P	
J20NX VSG.J20NX.901941	J20PNX VSG.J20PN.901767	J20PNXL VSG.J20PN.901682	→
			Not 8 ton
			Open Front
			Extra low
			600 Series (not for 600N Series)
	J20PNR VSG.J20PN.901583 Ribassata-Extra low Extra niedrig-Extra plat-Extra baja	J20PNRL VSG.J20PN.901422	→
			600 Series (not for 600N Series)
			Vedi listino/See price list
	JS20PR VSG.JS20P.902009	JS20PRL VSG.JS20P.901354 JS20PNEIWA3 VSG.J20EW.901903	→
			600N Series

M


Traversa idraulica con pompa a mano
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Gato hidráulico con bomba de mano

P


Traversa pneumoidraulica
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Gato neumohidráulico



J20NX J20PNX J20PNXL



J20PNR J20PNRL





JS20PR JS20PRL



J17X

JS17 - J17X - 2.000 kg

- Azionamento tramite pompa a mano.
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente
- Operated by means of hand-pump
- Automatically-engaging and hand-released mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control
- Antrieb über Handpumpe
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem
- Actionnement au moyen d'une pompe manuelle
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Accionamiento a través de bomba de mano
- Dispositivo de bloqueo mecánico a inserción automática y desbloqueo manual.
- Mando de bajada a dos manos de tipo hombre presente.




air hydraulic (5 bar)

P


KP111X

VSG.KP111.901187



KP111X - 1000 kg

Traversa pneumatica.
Pressione massima 5 bar.
Pneumatic wheel-free jack.
Max pressure 5 bar.
Pneumatischer Achsheber.
Max. Druck 5 bar.
Traverse pneumatique.
Pression maxi 5 bars.
Gato neumático.
Presión máxima 5 bares.



J50 SERIES - 5.000 kg

- Grande corsa di sollevamento
- Great lifting height
- Grosser Hublauf
- Grande course de levage
- Grande altura de elevación



air-hydraulic
(6-10 bar)

P

J50PHA


VSG.J50PH.902177

J50PHT

VSG.J50PH.902238

4 colonne ellettroidraulici / Electro-hydraulic 4-post lifts /
Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes
électro-hydrauliques / 4 columnas electrohidráulicas
→ 6,5 ton + S4651LA1
→ 8 ton + S4800A4

→ Sollevatori a forbice per camion / Truck scissor lifts /
Scherenbehebühnen für LKW / Élévateurs à ciseaux pour






M manual	P air hydraulic (6-10 bar)	P air hydraulic large (6-10 bar)	
J30X VSG.J30XX.901514	J30PX VSG.J30PX.901781	J30PXL VSG.J30PX.901804	→  ≥ 4 Ton - not 8 ton
J30R VSG.J30R.901262	J30PR VSG.J30PR.901392	J30PRL VSG.J30PR.901828	→  ≥ 4 Ton (600 Series)  Open Front
	J30PR VSG.J30PR.901569	J30PRL VSG.J30PR.901736	→  600N Series
		J30PKL VSG.J30PK.902368	→  8 Ton + S4800A4




J30PXL

J40 Series - 4.000 kg air-hydraulic large (6-10 bar)


J40PY VSG.J40PY.902214	→ 	
J40PXL VSG.J40PX.902191	→  6,5 Ton  Open Front	
J40 PRL VSG.J40PR.901965 Ribassata-Extra low- Extra niedrig-Extra plat Extra baja	→  ≥ 6 Ton 600 Series (not for 600N Series)	
JS40PRL VSG.JS40P.902313	→  ≥ 6 Ton 600N Series	
J40 PKL VSG.J40PK.901880	→  8 ton + S4800A4	




J40 PXL





J30X - J30PX - J30PXL




J30R - J30PR - J30PRL




J30PK - J30PKL




J40PY



J40PXL



J40PRL* - JS40PRL**



KP118NP - 13.500 kg

KP118/440P - 13.500 kg

Idropneumatica - Air-hydraulic - Lufthydraulisch
Hydro-pneumatica - Neumohidráulico



KP118/440P e KP118NP

air-hydraulic
(6-10 bar)

P




KP118 NP

VSG.KP118.901293

KP118/440P

VSG.KP118.902290

→ Sollevatori elettromeccanici a 4
colonne / Electro-mechanical 4 post lifts /
Elektromechanische 4-Säulen-Hebebühnen /
Elevateurs electromecaniques 4
colonnes / Elevadores electromecánicos
de 4 columnas
(→ 12 ton, 14 ton)
(→ 24 ton)



KP118NP

KP118/440P


KP118 - 13.500 kg

Pompa a mano - Hand pump - Handpumpe
Pompe manuelle - Bomba de mano


KP118 P - 13.500 kg

Idropneumatica - Air-hydraulic - Lufthydraulisch
Hydro-pneumatica - Neumohidráulico

manual M	air-hydraulic (6-10 bar) P	
KP118 VSG.KP118.901651	KP118 P VSG.KP118.901484	fossa - pit - Grube - fosse - foso
	KP118 PY VSG.KP118.901620	



KP 118



KP 118 - 118 P



KP 118 P

STANDARD: KP118, KP118P, KP118NP

