

Траверсы

Технические характеристики

EBER


Для возможного совмещения каждой траверсы с подъемником, обратитесь к прайс-листам и кодам на подъемники.

See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.

Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp.

Voir le tarif pour les références des élévateurs ou utiliser chaque traverse.

Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.



ручная J20 NX	ручная большая J20 NXL	пневмо-гидр. (6-10 bar) J20 PNX	пневмо-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNXL
------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

4-стоечные электрогидравлические подъемники - *Electro-hydraulic 4-post lifts* - *Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen* - *4 colonnes électro-hydrauliques* - *4 colonne elettroidraulici* (→ Not 8 ton)

→ Ножищные подъемники / *Scissor lifts* / *Scherenhebebühnen* / *Élévateurs à ciseaux* / *Sollevatori a forbice*

→ Плуножерные подъемники / *In-ground piston lifts* / *Stempel-Unterflur hebebühnen* / *Élévateurs à vérins* / *Pistoni interrati*

ручная J20 NR	ручная большая J20 NRL	пневмо-гидр. (6-10 bar) J20 PNR	пневмо-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNRL
------------------	---------------------------	---------------------------------------	--


Для возможного совмещения каждой траверсы с подъемником, обратитесь к прайс-листам и кодам на подъемники.

See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.

Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp.

Voir le tarif pour les références des élévateurs ou utiliser chaque traverse.

Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.



J17 X - 2.000 кг

- работает при помощи ручного привода.
- Перемещение на эластичных роликах.
- Механический стопор с автоматическим захватом и пневматическим высвобождением.
- Устройство безопасности спуска.

- Operated by means of hand-pump
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and hand-released mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control

- Antrieb über Handpump
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stütze mit automatischer und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenkung mit Totmannsystem




J17 X

J25 X - 2.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
 Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
 Traverse hydraulique avec pompe manuelle
 Traversa idraulica con pompa a mano

J25P X - 2.000 кг

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
 Lufthydraulischer Achsheber
 Traverse hydro-pneumatique
 Traversa pneumoidraulica



J25 PX


OPTION: J25 A1

Min. 1100 - Max. 1600




KP111 X - 1.000 кг

Траверса пневматическая. Максимальное давление 5 бар.
Pneumatic wheel-free jack. Max pressure 5 bar.
 Pneumatischer Achsheber. Max. Druck 5 bar.
 Traverse pneumatique. Pression maxi 5 bars.
 Traversa pneumatica Pressione massima 5 bar.







J30 PX




J30 X



J30 R - J30 PR - J30 RL - J30 PRL



J30 X - J30 PX - J30 XL - J30 PXL




J30 K - J30 PK - J30 KL - J30 PKL

J50 HA, J50 HT - 5.000 кг


Траверса гидравлическая с ручным приводом
 Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
 Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
 Traverse hydraulique avec pompe manuelle
 Traversa idraulica con pompa a mano

J50 PHA, J50 PHT - 5.000 кг

Траверса пневмогидравлическая с ручным приводом
 Air-hydraulic wheel-free jack with hand-pump
 Lufthydraulischer Achsheber mit Handpumpe
 Traverse hydro-pneumatique avec pompe manuelle
 Traversa pneumoidraulica con pompa a mano



J50 HA




KP118 - 13.500 кг

Ручная - Hand pump - Handpumpe
 Pompe manuelle - Pompa a mano

KP118 P - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар
 Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -
 Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -
 Idropneumatica


ручная	пнев.-гидр. (6-10 bar)	
KP118	KP118 P	Яма - pit - Grube - fosse - fossa



KP 118



KP 118 P



KP 118 - 118 P



Траверса пневмогидравлическая 4т, Ravaglioli, J40PKL

Траверса пневмогидравлическая г/п 4т

Общие характеристики

Код товара	181048
Бренд	Ravaglioli
Грузоподъемность, т	4
Привод	Пневмогидравлический
Высота подъема, мм	345
Точки подхвата мин, мм	794
Точки подхвата макс, мм	1655
Гарантия	1 год



Траверса пневмогидравлическая 3т.(для 400-й серии), Ravaglioli, J30PXL

Траверса пневмогидравлическая 3т для четырёхстоечных подъемников RAV4401, RAV4402, RAV4406L, RAV4651L, RAV4652L, RAV4406L, 5560

Общие характеристики

Код товара	188444
Бренд	Ravaglioli
Грузоподъемность, т	3
Привод	Пневмогидравлический
Высота подъема, мм	348
Точки подхвата мин, мм	920
Точки подхвата макс, мм	1400
Вес, кг	145
Гарантия	1 год

ARTAZ.RU

