



• ТРАВЕРСЫ • **WHEEL-FREE JACKS** • ACHSHEBER
• **TRAVERSES DE LEVAGE** • TRAVERSE

J20 NX - J20 NR / 2.000 кг

J20 NXL - J20 NRL / 2.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J20 PNХ - J20 PNR / 2.000 кг

J20 PNXL - J20 PNRL / 2.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica


- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.

- *Great lifting height*
- *Translation device on elastic rollers*
- *Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device*
- *Two-hand "deadman" lowering control*

- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zwei-hand-Absenksteuerung mit Totmannsystem




- *Grande course de levage.*
- *Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.*
- *Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.*
- *Commande de descente à deux mains de type "homme mort".*

- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



ручная J20 NX	ручная большая J20 NXL	пнеumo-гидр. (6-10 bar) J20 PNХ	пнеumo-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNXL
4-стоечные электрогидравлические подъемники - <i>Electro-hydraulic 4-post lifts</i> - Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen - 4 colonnes électro-hydrauliques - 4 colonne elettroidraulici (→ Not 8 ton)			
→ Ножничные подъемники / <i>Scissor lifts</i> / Scherenhebebühnen / <i>Élévateurs à ciseaux</i> / Sollevertori a forbice			
→ Плуножерные подъемники / <i>In-ground piston lifts</i> / Stempel-Unterflur hebebühnen / <i>Élévateurs à vérins</i> / Pistoni interrati			

ручная J20 NR	ручная большая J20 NRL	пнеumo-гидр. (6-10 bar) J20 PNR	пнеumo-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNRL
Для возможного совмещения каждой траверсы с подъемником, обратитесь к прайс-листам и кодам на подъемники. <i>See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.</i> Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp. <i>Voir le tarif pour les références des élévateurs ou utiliser chaque traverse.</i> Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.			





J17 X - 2.000 кг


- работает при помощи ручного привода.
- Перемещение на эластичных роликах.
- Механический стопор с автоматическим захватом и пневматическим высвобождением.
- Устройство безопасности спуска.

- Operated by means of hand-pump
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and hand-released mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control

- Antrieb über Handpumpe
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem

- Actionnement au moyen d'une pompe manuelle
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".

- Azionamento tramite pompa a mano.
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



J17 X

J17 X

J17 X

4-стоечные
 электрогидравлические
 Electro-hydraulic 4-post lifts
 Elektrohydraulische
 4-Säulen Hebebühnen
 4 colonnes électro-hydrauliques
 4 colonne elettroidraulici
 (→ Not 8 ton)

→ Ножничные подъемники /
 Scissor lifts / Scherenhebebühnen /
 Élévateurs a ciseaux / Sollevatori a
 forbice


J25 X - 2.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом
 Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
 Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
 Traverse hydraulique avec pompe manuelle
 Traversa idraulica con pompa a mano

J25P X - 2.000 кг

Траверса пневмогидравлическая
 Air-hydraulic wheel-free jack
 Lufthydraulischer Achsheber
 Traverse hydro-pneumatique
 Traversa pneumoidraulica

- Универсальное использование благодаря центральному подъемному поршню (опция)
- Universal use thanks to center lifting or cross beam lifting (option)
- Grosse Einsatzmöglichkeiten mit dem Stempel oder mit der Querstrebe (option)
- Grande flexibilité d'emploi grâce au levage central ou avec traverse (option)
- Grande flessibilità d'uso grazie al sollevamento centrale o con traversa (option)



J25 PX

J25 X - J25 PX


ручная J25 X	пнеumo-гидр. (6-10 bar) J25 PX
-----------------	--------------------------------------

4-стоечные
 электрогидравлические
 Electro-hydraulic 4-post lifts
 Elektrohydraulische
 4-Säulen Hebebühnen
 4 colonnes électro-hydrauliques
 4 colonne elettroidraulici
 (→ Not 8 ton)

→ Ножничные / Scissor lifts /
 Scherenhebebühnen / Élévateurs
 a ciseaux / Sollevatori a forbice

KP111 X - 1.000 кг

Траверса пневматическая. Максимальное давление 5 бар.
 Pneumatic wheel-free jack. Max pressure 5 bar.
 Pneumatischer Achsheber. Max. Druck 5 bar.
 Traverse pneumatique. Pression maxi 5 bars.
 Traversa pneumatica Pressione massima 5 bar.



KP111 X

KP111 X (5 bar)

4-стоечные
 электрогидравлические
 Electro-hydraulic 4-post lifts
 Elektrohydraulische
 4-Säulen Hebebühnen
 4 colonnes électro-hydrauliques
 4 colonne elettroidraulici
 (→ Not 8 ton)

→ Ножничные / Scissor lifts /
 Scherenhebebühnen / Élévateurs
 a ciseaux / Sollevatori a forbice



J30 R, J30 X, J30 K - 3.000 кг J30 RL, J30 XL, J30 KL - 3.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J30 PR, J30 PX, J30 PK - 3.000 кг J30 PRL, J30 PXL, J30 PKL - 3.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica

- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.

- Great lifting height
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control


- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenkesteuerung mit Totmannsystem

- Grande course de levage.
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".


- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente




J30 PX




J30 X



J30 R - J30 PR - J30 RL - J30 PRL



J30 X - J30 PX - J30 XL - J30 PXL



J30 K - J30 PK - J30 KL - J30 PKL

ручная	ручная	пневмо гидравл. (6-10 bar)	пневмо гидравл. (6-10 bar)
J30 R	J30 RL	J30 PR	J30 PRL
J30 X	J30 XL	J30 PX	J30 PXL
J30 K	J30 KL	J30 PK	J30 PKL

→ Ножничные подъемники / Scissor lifts / Scherenhebebühnen / Élévateurs à ciseaux / Sollevatori a forbice
(→ Кроме низкопрофильных версий - Not low profile versions - Ausgenommen Tiefergelegte Versionen - Sauf les versions avec profil bas - Escluso versioni a basso profilo)
→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front


→ Электрогидравлические 4-стоечные / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques 4 colonne elettroidraulici
(→ Не 3,5 тонн и 8 тонн)
→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front

→ 4-стоечные гидравлические на 8 тонн / 8 ton electro-hydraulic 4-post lifts / 8 T elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes electro-hydrauliques 8 T / 4 colonne idraulici da 8 ton
→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front
+ S4800A4



J50 HA, J50 HT - 5.000 кг


Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano



J50 HA


J50 PHA, J50 PHT - 5.000 кг

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica



J50 PHA

- Высокий подъем
- Great lifting height
- Grosser Hublauf
- Grande course de levage
- Grande corsa di sollevamento



ручная	пневмо-гидр.	
	(6-10 bar)	
J50 HA	J50 PHA	4-стоечные электрогидравлические / <i>Electro-hydraulic 4-post lifts</i> / <i>Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen</i> / <i>4 colonnes électro-hydrauliques</i> / <i>4 colonne elettroidraulici</i> → 6,5 ton + S4650A1 → 8 ton + S4800A4
J50 HT	J50 PHT	→ Грузовые ножничные подъемники / <i>Truck scissor lifts</i> / <i>Scherenhebebühnen für LKW</i> / <i>Elévateurs à ciseaux pour véhicules industriels</i> / <i>Sollevatori a forbice per camion</i>


KP118 - 13.500 кг

Ручная - *Hand pump* - *Handpumpe*
Pompe manuelle - *Pompa a mano*

KP118 P - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар
Пневмогидравлическая - *Air-hydraulic* -
Lufthydraulisch *Hydro-pneumatique* -
Idropneumatica

ручная	пнев.-гидр.	
	(6-10 bar)	
KP118	KP118 P	Яма - <i>pit</i> - <i>Grube</i> - <i>fosse</i> - <i>fossa</i>



KP118



KP118 P


KP118 N - 13.500 кг ручная

Ручная - *Hand pump* - *Handpumpe*
Pompe manuelle - *Pompa a mano*


KP118 NP - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар
Пневмогидравлическая - *Air-hydraulic* -
Lufthydraulisch *Hydro-pneumatique* -
Idropneumatica


ручная	пнев.-гидр.	
	(6-10 bar)	
KP118 N	KP118 NP	→ Подъемники 4-стоечные электромеханические / <i>Electro-mechanical 4 post lifts</i> / <i>Elektromechanische 4-Säulen-Hebebühnen</i> / <i>Elevateurs electromecaniques 4 colonnes</i> / <i>Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne</i> (→ 12 ton, 14 ton, 20 ton, 24 ton)



KP118 NP



KP118 N - 118 NP



KP118 - 118 P

СТАНДАРТ



3RD21U (04)

