



• ТРАВЕРСЫ • **WHEEL-FREE JACKS** • ACHSHEBER
• **TRAVERSES DE LEVAGE** • TRAVERSE

J20 NX - J20 NR / 2.000 кг

J20 NXL - J20 NRL / 2.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J20 PNХ - J20 PNR / 2.000 кг

J20 PNXL - J20 PNRL / 2.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica

- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.

- Great lifting height
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control


- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zwei-hand-Absenksteuerung mit Totmannsystem

- Grande course de levage.
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".

- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente




J20 PNХ




rustehnika.ru

ручная J20 NX	ручная большая J20 NXL	пневно-гидр. (6-10 bar) J20 PNХ	пневно-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNXL
4-стоечные электрогидравлические подъемники - <i>Electro-hydraulic 4-post lifts</i> - Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen - 4 colonnes électro-hydrauliques - 4 colonne elettroidraulici (→ Not 8 ton)			
→ Ножничные подъемники / <i>Scissor lifts</i> / Scherenhebebühnen / <i>Élévateurs à ciseaux</i> / Sollevertori a forbice			
→ Плу́нжерные подъемники / <i>In-ground piston lifts</i> / Stempel-Unterflur hebebühnen / <i>Élévateurs à vérins</i> / Pistoni interrati			


ручная J20 NR	ручная большая J20 NRL	пневно-гидр. (6-10 bar) J20 PNR	пневно-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNRL
Для возможного совмещения каждой траверсы с подъемником, обратитесь к прайс-листам и кодам на подъемники. <i>See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.</i> Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp. <i>Voir le tarif pour les références des élévateurs ou utiliser chaque traverse.</i> Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.			



J20 NX J20 NR J20 PNХ J20 PNXL



J20 NR J20 NRL J20 PNR J20 PNRL



РУЧНАЯ


ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ





J17 X - 2.000 кг

- работает при помощи ручного привода.
- Перемещение на эластичных роликах.
- Механический стопор с автоматическим захватом и пневматическим высвобождением.
- Устройство безопасности спуска.
- Operated by means of hand-pump
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and hand-released mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control
- Antrieb über Handpumpe
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem
- Actionnement au moyen d'une pompe manuelle
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Azionamento tramite pompa a mano.
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



J17 X

J17 X

J17 X

4-стоечные
электрогидравлические
Electro-hydraulic 4-post lifts
Elektrohydraulische
4-Säulen Hebebühnen
4 colonnes électro-hydrauliques
4 colonne elettroidraulici
(→ Not 8 ton)

→ Ножничные подъемники /
Scissor lifts / Scherenhebebühnen /
Élévateurs a ciseaux / Sollevatori a
forbice


J25 X - 2.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J25P X - 2.000 кг

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Luft-hydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica

- Универсальное использование благодаря центральному подъемному поршню (опция)
- Universal use thanks to center lifting or cross beam lifting (option)
- Grosse Einsatzmöglichkeiten mit dem Stempel oder mit der Querstrebe (option)
- Grande flexibilité d'emploi grâce au levage central ou avec traverse (option)
- Grande flessibilità d'uso grazie al sollevamento centrale o con traversa (option)



J25 PX

J25 X - J25 PX

OPTION: J25 A1


Min. 1100 - Max. 1600

ручная J25 X	пнеumo-гидр. (6-10 bar) J25 PX
4-стоечные электрогидравлические Electro-hydraulic 4-post lifts Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen 4 colonnes électro-hydrauliques 4 colonne elettroidraulici (→ Not 8 ton)	→ Ножничные / Scissor lifts / Scherenhebebühnen / Élévateurs a ciseaux / Sollevatori a forbice

→ Ножничные / Scissor lifts /
Scherenhebebühnen / Élévateurs
a ciseaux / Sollevatori a forbice

KP111 X - 1.000 кг

Траверса пневматическая. Максимальное давление 5 бар.
Pneumatic wheel-free jack. Max pressure 5 bar.
Pneumatischer Achsheber. Max. Druck 5 bar.
Traverse pneumatique. Pression maxi 5 bars.
Traversa pneumatica Pressione massima 5 bar.



KP111 X

KP111 X (5 bar)

4-стоечные
электрогидравлические
Electro-hydraulic 4-post lifts
Elektrohydraulische
4-Säulen Hebebühnen
4 colonnes électro-hydrauliques
4 colonne elettroidraulici
(→ Not 8 ton)

→ Ножничные / Scissor lifts /
Scherenhebebühnen / Élévateurs
a ciseaux / Sollevatori a forbice



J30 R, J30 X, J30 K - 3.000 кг J30 RL, J30 XL, J30 KL - 3.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J30 PR, J30 PX, J30 PK - 3.000 кг J30 PRL, J30 PXL, J30 PKL - 3.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica

- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.

- Great lifting height
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control


- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenkesteuerung mit Totmannsystem

- Grande course de levage.
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".


- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente




J30 PX




J30 X



J30 R - J30 PR - J30 RL - J30 PRL



J30 X - J30 PX - J30 XL - J30 PXL



J30 K - J30 PK - J30 KL - J30 PKL

ручная	ручная	пневмо гидравл. (6-10 bar)	пневмо гидравл. (6-10 bar)
J30 R	J30 RL	J30 PR	J30 PRL
J30 X	J30 XL	J30 PX	J30 PXL
J30 K	J30 KL	J30 PK	J30 PKL

→ Ножничные подъемники / Scissor lifts / Scherenhebebühnen / Élévateurs à ciseaux / Sollevatori a forbice
(→ Кроме низкопрофильных версий - Not low profile versions - Ausgenommen Tiefergelegte Versionen - Sauf les versions avec profil bas - Escluso versioni a basso profilo)
→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front


→ Электрогидравлические 4-стоечные / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques 4 colonne elettroidraulici
(→ Не 3,5 тонн и 8 тонн)
→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front

→ 4-стоечные гидравлические на 8 тонн / 8 ton electro-hydraulic 4-post lifts / 8 T elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes electro-hydrauliques 8 T / 4 colonne idraulici da 8 ton
→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front
+ S4800A4



J50 HA, J50 HT - 5.000 кг


Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano



J50 HA


J50 PHA, J50 PHT - 5.000 кг

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica



J50 PHA

- Высокий подъем
- Great lifting height
- Grosser Hublauf
- Grande course de levage
- Grande corsa di sollevamento



ручная	пневмо-гидр.	
	(6-10 bar)	
J50 HA	J50 PHA	4-стоечные электрогидравлические / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques / 4 colonne elettroidraulici → 6,5 ton + S4650A1 → 8 ton + S4800A4
J50 HT	J50 PHT	→ Грузовые ножничные подъемники / Truck scissor lifts / Scherenbehebühnen für LKW / Elévateurs à ciseaux pour véhicules industriels / Sollevatori a forbice per camion


КР118 - 13.500 кг

ручная - Handpumpe - Handpumpe
Pompe manuelle - Pompa a mano

КР118 Р - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар
Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -
Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -
Idropneumatica


ручная	пнев.-гидр.	
	(6-10 bar)	
КР118	КР118 Р	Яма - pit - Grube - fosse - fossa



КР118



КР118 Р



КР118 - 118 Р

КР118 N - 13.500 кг ручная

ручная - Handpumpe - Handpumpe
Pompe manuelle - Pompa a mano


КР118 NP - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар
Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -
Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -
Idropneumatica

ручная	пнев.-гидр.	
	(6-10 bar)	
КР118 N	КР118 NP	→ Подъемники 4-стоечные электромеханические / Electro-mechanical 4 post lifts / Elektromechanische 4-Säulen-Hebebühnen / Elévateurs electromécaniques 4 colonnes / Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne (→ 12 ton, 14 ton, 20 ton, 24 ton)



КР118 NP



КР118 N - 118 NP

СТАНДАРТ



3RD21U (04)

